



บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดบัญชี	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการ	สภาพที่ชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
<p>ทรัพย์สินตามบัญชีค่าเสื่อม ชำรุด จำนวน 105 รายการ รวม 105 ชิ้น ชำรุดแยกตามหมวด</p> <p>1. ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง ชำรุดจำนวน 1 รายการ 1 ชิ้น</p>											
1	05 ม.ย. 55	3413-001-0001-09/55	ส่วนสำรอง ยี่ห้อ BOSCH รุ่น GSH18-2LI(18 V)	(เป็นส่วนประกอบของรถ)	11,450.00		11,449.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	20
<p>2. ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์ ชำรุดจำนวน 28 รายการ 28 ชิ้น</p>											
1	20 ม.ย. 58	7440-002-0007-2/58	Notebook ยี่ห้อ Lenovo		29,500.00		29,499.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	400
2	02 พ.ค. 51	7440-001-0008-17/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVGA		19,104.00		19,103.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	20
3	01 พ.ย. 59	7440-013-0002-1/60	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ LASER XEROX		5,990.00		5,989.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
4	01 พ.ย. 59	7440-013-0002-7/60	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ LASER XEROX		5,990.00		5,989.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
5	09 มี.ย. 58	7440-013-0002-19/58	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Printer Zebra GC420i รุ่น 1 B		16,500.00		16,499.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
6	16 มี.ย. 51	7440-013-0001-55/51	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson LQ300		6,800.00		6,799.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
7	29 ส.ค. 54	7440-013-0002-48/54	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง LASER รุ่น ML-2580N		6,590.00		6,589.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
8	30 ก.ย. 56	7440-013-0002-96/56	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง LaserJet M2820ZDDEBERIDGE		6,490.00		6,489.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
9	07 ก.ค. 54	7440-013-0002-36/54	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง ML-2580N		6,590.00		6,589.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
10	22 มี.ค. 54	7440-013-0002-34/54	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง ML-2584 NETWORK (ระบบ)		9,800.00		9,799.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
11	18 ส.ค. 55	7440-013-0002-71/56	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง ML-2580ND 2580XDEBERIDGE รุ่น 3 B		5,590.00		5,589.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
12	25 ม.ย. 55	7440-013-0002-83/55	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง รุ่น ML-2580ND รุ่น 3 B		5,590.00		5,589.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
13	26 ก.พ. 53	7440-013-0002-22/53	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ซันซุง ML2835 INDINETWORK (รุ่น)		9,400.00		9,399.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	30
14	10 ม.ย. 60	6110-006-1001-10/60	เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA/500W SKD LCD		2,450.00		2,449.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	50
15	14 พ.ค. 52	7440-001-0005-13/52	จอคอมพิวเตอร์ Acer M460		10,000.00		9,999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งาน	100

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอัจฉรา เอกภิรมงคล)


(นายจักรกฤษณ์ เกษมภาวะ)

(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)

ลำดับ	ว.ค.บ.พัสดุ	หมายเลขพัสดุ	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการที่ได้นำ	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมินขั้นต่ำ
16	22	พ.ค. 53	7440-001-0005-43/53	จอคอมพิวเตอร์ LCD (เงินCAPD)	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
17	22	พ.ค. 52	7440-001-0005-34/52	จอคอมพิวเตอร์ LCD 19" (งบหลักประกันฯ)	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
18	03	ค.ค. 56	7440-001-0005-22/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
19	03	ค.ค. 56	7440-001-0005-26/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
20	03	ค.ค. 56	7440-001-0005-36/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
21	03	ค.ค. 56	7440-001-0005-9/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
22	30	บ.ค. 61	7440-001-0005-11/61	จอคอมพิวเตอร์ LED 19.5" V206	คอมพิวเตอร์	2,990.00	2,658.71	331.29	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
23	03	บ.ค. 60	7440-001-0005-50/60	จอคอมพิวเตอร์ Monitor Acer 19" V1961	คอมพิวเตอร์	4,390.00	4,389.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
24	28	พ.ค. 55	7440-001-0005-104/55	จอคอมพิวเตอร์ Dell Acer G205AV S/N:ID:20601305285	คอมพิวเตอร์(รับบริจาค)	8,900.00	8,899.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
25	01	ก.ค. 51	7440-001-0005-66/51	จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Atec (เงินบำรุง)	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
26	02	พ.ค. 51	7440-001-0005-43/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
27	02	พ.ค. 51	7440-001-0005-47/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
28	02	พ.ค. 51	7440-001-0005-36/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
<b>รวม</b>											
3. ครุภัณฑ์ในงบดำเนินงานและงบพัสดุชำรุดจำนวน 10 รายการ 10 ชิ้น											
1	26	ส.ค. 53	7730-003-0002-12/53	ทีวี ยี่ห้อ Philips พลาสมา รุ่น TH-PS0X20T QA03601B9	โทรทัศน์	31,990.00	31,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	150
2	18	ก.พ. 57	7730-003-0002-43/57	ทีวี LED ยี่ห้อ ไซนีส 32 นิ้ว	โทรทัศน์	10,240.00	10,239.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
3	03	ก.ค. 56	7730-003-0002-26/56	ทีวี LCD ยี่ห้อซัมซุง 24EX430	โทรทัศน์	7,990.00	7,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
4	26	พ.ค. 46	6730-010-0003-1/46	เครื่องสกรีนภาพสี รุ่น ploter Hp design jet 500 42"	โทรทัศน์	150,000.00	149,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอัครฉรรา เถกธีรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เทพมาหะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธรรมวิรัตน์ วิเชียรรัตน์)

1870

...

...

...


...


...


...

...

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ	ยี่ห้อ	ชนิด	ขนาด	และลักษณะ	หมวดหมู่บัญชี	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่า	วิธี	การ	สภาพ	ที่	ใช้	การ	มูลค่า	ความ	เห็น	การ	ราคา
5	12 ต.ค. 47	6730-009-0001-2/48	จอฉายสี	ไลต์	สำหรับ	เครื่องฉายภาพ	3 มิติ	โฆษณาสถิต	87,000.00	86,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
6	04 พ.ค. 48	6730-012-0001-1/48	เครื่องฉายภาพ					โฆษณาสถิต	63,000.00	62,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
7	03 มิ.ย. 48	6730-009-0001-3/48	เครื่องฉายภาพ					โฆษณาสถิต	64,000.00	63,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
8	31 ม.ค. 50	6730-002-0002-3/50	ขาตั้งจอ	stand				โฆษณาสถิต	13,000.00	12,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	2	
9	01 ต.ค. 52	6730-009-0001-6/53	เครื่องฉายภาพ	3 มิติ	5000	Lumens	รุ่น PS400	โฆษณาสถิต	59,910.00	59,909.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
10	20 ก.พ. 55	6730-012-0001-2/55	เครื่องฉายภาพ	Visual Presenter	5000	Lumens	รุ่น PS650	โฆษณาสถิต	59,700.00	59,699.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
4. ครุภัณฑ์งานบ้านครัว จำนวน 4 รายการ 4 ชิ้น																						
1	07 พ.ย. 57	4610-007-0003-1/58	เครื่องกรองน้ำ	5	ชั้น	ลอน	มี UV	งานบ้าน - ครัว	5,885.00	5,884.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	40	
2	13 พ.ย. 43	4610-007-0003-2/38	เครื่องกรองน้ำ	แบบ	2	ฟุต		งานบ้าน - ครัว	5,000.00	4,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	30	
3	18 ม.ค. 56	3510-012-0004-5/56	เครื่องซักผ้า	ที่	อัตโนมัติ	รุ่น	WD 1162XUM	งานบ้าน - ครัว	79,900.00	79,899.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	400	
4	17 ต.ค. 58	7290-008-0001-1/58	เตารีด	แบบ	แกมมา	รุ่น	GC8615	งานบ้าน - ครัว	13,900.00	13,899.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	80	
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ 15 ชิ้น																						
1	23 เม.ย. 36	9720-005-0004-1/36	กล้องถ่ายรูป	single lens	รุ่น	F601		ไฟฟ้า - วิทยุ	49,929.41	49,928.41	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	30	
2	06 ก.ย. 39	6730-004-0006-1/39	เครื่องฉายภาพ	สไลด์				ไฟฟ้า - วิทยุ	64,760.00	64,759.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	50	
3	19 เม.ย. 42	7450-007-0004-2/42	เครื่องฉายภาพ					ไฟฟ้า - วิทยุ	9,000.00	8,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
4	09 ก.พ. 40	6730-007-0001-2/43	เครื่องฉายภาพ	ศีรษะ	overhead	projector		ไฟฟ้า - วิทยุ	12,900.00	12,899.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	100	
5	18 ก.ย. 46	5895-001-0006-1/46	เครื่องฉายภาพ	โปรเจกเตอร์	แบบ	ตั้ง	บน 1 ตัว	ไฟฟ้า - วิทยุ	16,000.00	15,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	20	
6	10 เม.ย. 49	5535-005-0002-7/49	เครื่องฉายภาพ	สไลด์	พร้อม	ไมโครโปรเจกเตอร์		ไฟฟ้า - วิทยุ	5,000.00	4,999.00	1.00	1-สมทบ	เช่า	ชำรุด	บอริส	ชำรุด	ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพ	เนื่องจาก	ใช้งาน	20	

(ลงชื่อ)  (นายแพทย์สุชาติ ประสงค์หมั่ง บรมวงษ์)

(ลงชื่อ)  (นายแพทย์สุชาติ ประสงค์หมั่ง บรมวงษ์)


(ลงชื่อ)  (นายแพทย์สุชาติ ประสงค์หมั่ง บรมวงษ์)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่รับ	หมายเลขพัสดุ	รายการรายละเอียด ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดหมู่พัสดุ	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการ	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมินขั้นต่ำ
7	10 ม.ย. 49	5335-005-0002-6/49	เครื่องเล่นเทปซีดี พร้อมไมโครโฟน	ไฟฟ้า - วิทยุ	5,000.00	4,999.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ฝุ่นมาก แบตเตอรี่ ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
8	23 มิ.ย. 40	5835-014-0006-1/40	อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียง	ไฟฟ้า - วิทยุ	55,675.00	55,674.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
9	18 มิ.ย. 46	5965-001-0005-2/46	ไมโครโฟนไร้สาย	ไฟฟ้า - วิทยุ	33,000.00	32,999.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
10	14 มิ.ย. 47	5835-014-0002-1/47	ระบบเสียงของประชุมขนาดกลาง mixer 4 mono 4	ไฟฟ้า - วิทยุ	16,900.00	16,899.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
11	14 มิ.ย. 47	5835-014-0002-2/47	ระบบเสียงห้องประชุมขนาดกลาง รุ่น 802	ไฟฟ้า - วิทยุ	28,500.00	28,499.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
12	26 ส.ค. 39	6730-004-0005-1/39	รีโมทเครื่องฉายสไลด์ชนิดไร้สาย	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,500.00	7,499.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
13	19 มิ.ย. 37	6730-004-0004-1/38	เลนส์เครื่องฉายสไลด์ ขนาด 100-200 มม.	ไฟฟ้า - วิทยุ	5,061.00	5,060.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
14	16 มิ.ย. 39	6720-006-0001-1/39	เลนส์ซูมถ่ายภาพ Tamron	ไฟฟ้า - วิทยุ	20,800.00	20,799.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
15	19 มิ.ย. 37	6720-006-0001-1/37	เลนส์ซูมถ่ายภาพ ยี่ห้อ นิคอน	ไฟฟ้า - วิทยุ	17,291.00	17,290.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 40 รายการ 40 ชิ้น											
1	21 ก.ย. 36	6515-003-0021-2/36	Ambu silicone resuscitator set สู้ใหญ่	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500.00	6,499.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ใช้งานมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
2	21 ก.ย. 36	6515-003-0021-3/36	Ambu silicone resuscitator set สู้ใหญ่	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500.00	6,499.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ใช้งานมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
3	04 พ.ค. 36	6515-003-0022-5/36	Ambu silicone resuscitator set สู้ใหญ่	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,200.00	6,199.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ใช้งานมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
4	21 ก.ย. 36	6515-003-0021-1/36	Ambu silicone resuscitator set สู้ใหญ่ MR100mm พร้อมก้น	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,500.00	6,499.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด ใช้งานมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
5	10 ก.ย. 51	6670-002-0012-4/51	เครื่องสู่งน้ำหนักเด็กทารก Tanita	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,426.00	7,425.00	1.00	1- สบงสาท	ชำรุด เริ่มชำรุด ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
6	26 ส.ค. 48	6515-001-3001-1/48	เครื่องขยายเสียง วิทยุเครื่องขยายเสียง ULCO Signet 615	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,650,000.00	1,649,999.00	1.00	2- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
7	08 มี.ค. 59	6515-171-0012-1/59	เครื่องตรวจวัดตาออสกุ๊ก	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000.00	6,393.06	606.94	1- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ฝุ่นมาก ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
8	26 ส.ค. 48	6515-027-2002-2/48	เครื่องติดตามการทางานของ Mobile monitor (กบ. สสส. ๖๒๖)	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	199,999.00	1.00	5- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
9	22 พ.ค. 49	6515-030-0202-5/49	เครื่องเฝ้าไข้พร้อมเก้าอี้และstabilizer (บริจาค)	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	490,000.00	489,999.00	1.00	5- สบงสาท	ชำรุด แบตเตอรี่ชำรุด ชื่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500

(ลงชื่อ) *[ลายเซ็น]*  
 (นางอัครฉัตร เอกธีรณรงค์)

(ลงชื่อ) *[ลายเซ็น]*  
 (นายจักรกฤษณ์ เฑาะพานะ)


(ลงชื่อ) *[ลายเซ็น]*  
 (นายธีรวัฒน์ วิเชียรรัตน์)




บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลโพธาราม 1-1-1

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขชุดอุปกรณ์	รายการการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดดุสิตภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการ	สภาพที่ชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมินขั้นต่ำ
10	22 ก.ย. 46	6515-030-0202-1/46	เครื่องไต้เทียม เพรซี่เนียส (บริษัท)	หมวดดุสิตภัณฑ์	300,000.00	299,999.00	1.00	5- รบรจค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
11	22 ก.ย. 46	6515-030-0202-2/46	เครื่องไต้เทียม เพรซี่เนียส (บริษัท)	หมวดดุสิตภัณฑ์	300,000.00	299,999.00	1.00	5- รบรจค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
12	24 มิ.ย. 45	6515-030-0202-1/45	เครื่องไต้เทียม เพรซี่เนียส รุ่น 4008 B (บริษัท)	หมวดดุสิตภัณฑ์	300,000.00	299,999.00	1.00	5- รบรจค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
13	31 ต.ค. 49	6515-030-0202-8/50	เครื่องไต้เทียม รุ่น 4008B Fresenius (บริษัท)	หมวดดุสิตภัณฑ์	500,000.00	499,999.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
14	17 ต.ค. 49	6515-030-0202-7/50	เครื่องไต้เทียม รุ่น DBB-26 NIKKISO (บริษัท)	หมวดดุสิตภัณฑ์	500,000.00	499,999.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
15	07 มิ.ย. 33	6515-200-0001-2/35	เครื่องฟอกเลือดสุญญากาศ CH-6340	หมวดดุสิตภัณฑ์	20,000.00	19,999.00	1.00	1- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	350
16	08 ต.ค. 40	6515-180-0002-2/40	เครื่องฟอกเลือดด้วยแสง M1351A	หมวดดุสิตภัณฑ์	399,900.00	399,899.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
17	11 พ.ค. 53	6520-011-0005-2/53	เครื่องล้างเครื่องบดผสมยาผง Ultrasonic Cleaner Model:250TD	หมวดดุสิตภัณฑ์	55,000.00	54,999.00	1.00	1- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
18	18 มิ.ค. 34	6515-166-0001-2/34	ชุดดมยาสลบเด็ก	หมวดดุสิตภัณฑ์	7,500.00	7,499.00	1.00	1- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
19	01 มิ.ค. 45	6515-166-0001-3/45	ชุดดมยาสลบเด็ก	หมวดดุสิตภัณฑ์	7,500.00	7,499.00	1.00	1- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1
20	1 มิ.ย. 25/40	6530-001-1122-1/40	เตียงตรวจภายใน แบบเหล็ก	หมวดดุสิตภัณฑ์	5,000.00	4,999.00	1.00	5- รบรจค	ชำรุด ขาเบี่ยงเบนมาก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	800
21	26 ต.ค. 46	6530-001-1122-2/47	เตียงตรวจภายในแบบ PV	หมวดดุสิตภัณฑ์	11,000.00	10,999.00	1.00	1- สบรค	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	800
22	30 มิ.ค. 40	6515-032-0203-1/40	เครื่องฟอกเลือดสุญญากาศ AMEDA egnell-Universal 45II	หมวดดุสิตภัณฑ์	100,000.00	99,999.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	350
23	04 พ.ย. 47	6530-001-4121-1/48	เตียงผ่าตัดทั่วไป แบบ L-Type Model SJ-200	หมวดดุสิตภัณฑ์	590,000.00	589,999.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด ขาหัก ปรับไม่ได้ ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	1,000
24	11 ต.ค. 50	6530-001-1121-97/51	เตียงผู้ป่วย Flowler 2 ใก สแตนเลส (รับบริจาค)	หมวดดุสิตภัณฑ์	10,000.00	9,999.00	1.00	5- รบรจค	ชำรุด ขาหักเบี่ยงเบน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
25	17 พ.ค. 47	6530-001-1121-85/47	เตียงผู้ป่วย Flowler 3 ใก สแตนเลส	หมวดดุสิตภัณฑ์	19,200.00	19,199.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด ขาหักเบี่ยงเบน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
26	26 ก.พ. 44	6515-001-3122-12/44	เตียงผู้ป่วย สแตนเลส	หมวดดุสิตภัณฑ์	66,910.00	66,909.00	1.00	3- รบรจค	ชำรุด ขาหักเบี่ยงเบน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
27	11 ต.ค. 47	6530-001-3122-10/47	เตียงผู้ป่วย สแตนเลส	หมวดดุสิตภัณฑ์	46,500.00	46,499.00	1.00	2- สบรค	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
28	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-2/47	เตียงผู้ป่วยสามัญสแตนเลส	หมวดดุสิตภัณฑ์	12,973.75	12,972.75	1.00	2- สบรค	ชำรุด ขาหักเบี่ยงเบน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
29	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-84/47	เตียงผู้ป่วยสามัญสแตนเลส	หมวดดุสิตภัณฑ์	12,973.75	12,972.75	1.00	2- สบรค	ชำรุด ขาหักเบี่ยงเบน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เกษมาหะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย  
จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.ป.พัสดุรับ	หมายเลขพัสดุกับบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ขนาด และลักษณะ	หมวดพัสดุกับบัญชี	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการที่ใดบ้าง	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมินชิ้นต่ำ
30	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-13/47	เตียงผู้ป่วยสามัญสแตนเลส	หมวดวัสดุทางการแพทย์	12,973.75	12,972.75	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด เก้าอี้เป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
31	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-88/47	เตียงผู้ป่วยสามัญสแตนเลส	หมวดวัสดุทางการแพทย์	12,973.75	12,972.75	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
32	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-11/47	เตียงผู้ป่วยสามัญสแตนเลส	หมวดวัสดุทางการแพทย์	12,973.75	12,972.75	1.00	2- หมดอายุ	ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	400
33	23 ม.ค. 52	6530-004-1317-6/52	หมอนกับแผลกดทับ รุ่น 400 พร้อมใบลม รุ่น Q2-01	หมวดวัสดุทางการแพทย์	13,500.00	13,499.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด ลมหมดอายุชำรุดซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
34	30 ก.ค. 55	6530-004-1317-13/55	ที่นอนลมกับแผลกดทับ (บริจาค)	หมวดวัสดุทางการแพทย์	14,000.00	13,999.00	1.00	4- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุดชำรุดซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
35	08 ก.ย. 53	6516-036-1222-1/53	ปาดังกระดูกพร้อมลูกตุ้มเหล็ก (บริจาค)	หมวดวัสดุทางการแพทย์	10,000.00	9,999.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด ปาดัง ใหลไม่ได้ ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
36	01 ม.ค. 35	6530-036-1201-9/35	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	หมวดวัสดุทางการแพทย์	5,000.00	4,999.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด เบาะเป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
37	01 ม.ย. 46	6530-036-1201-2/46	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง (บริจาค)	หมวดวัสดุทางการแพทย์	5,000.00	4,999.00	1.00	5- หมดอายุ	ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
38	03 ก.ย. 45	6530-036-1201-28/45	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง (บริจาค)	หมวดวัสดุทางการแพทย์	5,000.00	4,999.00	1.00	5- หมดอายุ	ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
39	15 ก.พ. 36	6530-040-2001-3/36	หม้อต้มน้ำไฟฟ้า	หมวดวัสดุทางการแพทย์	12,000.00	11,999.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด เก้าอี้เป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
40	02 ธ.ย. 41	6530-014-0003-6/41	หม้อต้มน้ำไฟฟ้า	หมวดวัสดุทางการแพทย์	30,000.00	29,999.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด เก้าอี้เป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7. ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 7 ชิ้น											
1	28 ม.ย. 49	7490-018-0001-1/49	เครื่องถ่ายบัตรประจำตัวรุ่น ID Card printer	สำนักงาน	74,500.00	74,499.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
2	19 ธ.ค. 56	7730-003-1007-7/57	เครื่องบันทึกภาพพร้อมกล้องวงจรปิด DVR 16 CH+2TB	สำนักงาน	22,540.00	22,539.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
3	19 ธ.ค. 56	7730-003-1007-8/57	เครื่องบันทึกภาพพร้อมกล้องวงจรปิด DVR 16 CH+2TB	สำนักงาน	22,540.00	22,539.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
4	10 พ.ค. 45	4120-001-0008-7/45	เครื่องรับอากาศ 25000 (เงินบริจาค)	สำนักงาน	22,000.00	21,999.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
5	1 ส.ค. 2562	4140-001-0284-20/62	พัดลมตั้งพื้น	สำนักงาน(บริจาค)	650.00	252.49	397.51	รับบริจาค	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
6	26 เม.ย. 60	1100130-11/60	พัดลมติดผนัง 16" ฝห่อ โตชิบา รุ่น EPS 38C	สำนักงาน	1,790.00	1,789.00	1.00	1- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด อายุใช้งานนาน ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7	11 ก.ค. 60	4140-001-1000-6/60	พัดลมแบบยืน ยี่ห้อ GEO	สำนักงาน(บริจาค)	700.00	699.00	1.00	5- หมดอายุ	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20

(ลงชื่อ) .....  
(นางอัจฉรา เอกธิรมงคล)

(ลงชื่อ) .....  
(นายจักรกฤษณ์ เวทนามนะ)

(ลงชื่อ) .....  
(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)

6



ลำดับ	ว.ค.บ.ที่รับ	นายแพทย์สุชาติ	รายการทรัพย์สิน	ชนิด	แบบ	ขนาด	และลักษณะ	หมวดหมู่	ราคาซื้อ	ต้นเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการ	สภาพพัสดุ	ความเห็น	การประเมิน
								รวม	7,195,630.16	7,194,192.42	1,437.74	ที่ต้น		รวม	285

รวมทรัพย์สินตามเกณฑ์บัญชีค่าเสื่อม ปรากฏจำนวน 105 รายการ รวม 105 ชิ้น

ราคาที่ต้องมาเป็นเงิน 7,195,630.16 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันหกกร้อยสามสิบบาทหกสตางค์)

ทรัพย์สิน นอกเกณฑ์บัญชีค่าเสื่อม ปรากฏจำนวน 94 รายการ รวม 94 ชิ้น ปรากฏตามหมวด																
1. ครุภัณฑ์โद्यุณนาและเผยแพร่ ปรากฏจำนวน 3 รายการ 3 ชิ้น																
1	28 พ.ค. 55	7730-003-0003-1055(๑)	ทีวี 21 VF IBS ชั้นโद्यุณ21"					โद्यุณนาและเผยแพร่	2,990.00			โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่
2	28 พ.ค. 55	7730-003-0003-1455(๑)	ทีวี 21 VF IBS ชั้นโद्यุณ21"					โद्यุณนาและเผยแพร่	2,990.00			โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่
3	28 พ.ค. 55	7730-003-0003-1055(๑)	TV21 VF 21"					โद्यุณนาและเผยแพร่	2,990.00			โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่	โद्यุณนาและเผยแพร่
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏจำนวน 6 รายการ 6 ชิ้น																
1	5 ต.ค. 46	7110-006-0033-75/47	เก้าอี้					งานบ้านงานครัว				เก้าอี้	เก้าอี้	เก้าอี้	เก้าอี้	เก้าอี้
2	5 ต.ค. 46	7110-006-0033-147	เก้าอี้ปูนวม					งานบ้านงานครัว				เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม
3	5 ต.ค. 46	7110-006-0033-147	เก้าอี้ปูนวม					งานบ้านงานครัว				เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม
4	5 ต.ค. 46	7110-006-0033-147	เก้าอี้ปูนวม					งานบ้านงานครัว				เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม	เก้าอี้ปูนวม
5	1 ต.ค. 46	6530-031-0005-63/47	ตู้ข้างเตียงแบบไม้					งานบ้านงานครัว				ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้
6	1 ต.ค. 46	6530-031-0005-80/47	ตู้ข้างเตียงแบบไม้					งานบ้านงานครัว				ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้	ตู้ข้างเตียงแบบไม้

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ


บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.พัสดุ	หมายเลขพัสดุ	รายการ	ยี่ห้อ	ชนิด	แบบ	ขนาด	และลักษณะ	หมวด	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่า	วิธี	สภาพ	ความ	ราคา
			3. วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุชำรุดจำนวน 11 รายการ 11 ชิ้น													
1	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-2347	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
2	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-1947	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
3	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-2247	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
4	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-1347	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
5	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-1847	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
6	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-1847	ชุดประชุม ไมค์ลพ	ไฟฟ้าและวิทยุ									2 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
7	15 พ.ย. 49	7730-003-0003-5/59(0)	ทีวี 21 นิ้ว	ไฟฟ้าและวิทยุ									1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	80
8	15 พ.ย. 49	7730-003-0003-149(0)	ทีวี LED	ไฟฟ้าและวิทยุ									1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	80
9	21 ก.พ. 55	5905-001-0001-2355(0)	โทรศัพท์มือถือ Panasonic รุ่นKX-TG3821	ไฟฟ้าและวิทยุ									1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	2
10	23 พ.ค. 37	5965-002-0004-6/37	ลำโพง พร้อมตู้	ไฟฟ้าและวิทยุ									1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	2
11	23 พ.ค. 37	5965-002-0004-7/37	ลำโพง พร้อมตู้	ไฟฟ้าและวิทยุ									1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	2
			4. วัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำรุดจำนวน 10 รายการ 10 ชิ้น													
1	15 ม.ค. 47	6530-008-011-2/47	เครื่องขึ้นน้ำหนักเด็ก	วิทยาศาสตร์การแพทย์						4,200.00			1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
2	28 เม.ย. 49	6570-002-0001-1/49 (0)	เครื่องขึ้นน้ำหนักเด็ก ชนิดนอน	วิทยาศาสตร์การแพทย์						2,500.00			1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
3	5 เม.ย. 53	6530-008-0511-4/53	เครื่องขึ้นน้ำหนักบุคคล Health	วิทยาศาสตร์การแพทย์						850.00			1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
4	7 พ.ย. 49	6570-11-5010-1/49(0)	เครื่องขึ้นน้ำหนักสำหรับผู้ใหญ่	วิทยาศาสตร์การแพทย์						650.00			1 - สอบราคา	ชำรุด	เสื่อมสภาพ	10
															รวม	226

(ลงชื่อ)  (นางอัจฉรา เอกธรมงคล)


(ลงชื่อ)  (นายจักรกฤษณ์ เทพมาหะ)

(ลงชื่อ)  (นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)


บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น )

ลำดับ	ว.ค.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชีทรัพย์สิน	รายการทรัพย์สิน ชุมชนขนาด และลักษณะ	หมวดวัสดุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการที่นำมา	สภาพวัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมินขั้นต่ำ
5	3 มิ.ย. 45	6530-029-0002-3345	เครื่องวัดความดันโลหิต	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	4,500.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ฝาหม้อ พลาสติก สก๊อต รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
6	7 พ.ย. 46	6515-069-1201-7147	เครื่องวัดความดันโลหิต	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	3,000.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ฝาหม้อ พลาสติก สก๊อต รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7	20 มิ.ย. 34	6530-009-0007-134	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	4,000.00			5 - รับบริจาค	ชำรุด ขาเหล็กหักที่ฐานรถ รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
8	21 เม.ย. 54	6530-039-1201-1454(๓)	รถเข็นผู้ป่วย แบบนั่ง	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	3,000.00			4 - บริจาค	ชำรุด ขาเหล็กหักที่ฐานรถ รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
9	1 พ.ค. 35	6530-009-0004-335	รถเข็นผู้ป่วย	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	4,000.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาเหล็กหักที่ฐานรถ รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
10	14 ธ.ค. 54	6515-003-4303-855(๓)	หัวแก๊สออกซิเจน Flowmeter	วิสาหกิจพัฒนาแพทย์	3,700.00			1 - สดงราคา	ชำรุด หัวแก๊สแตก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
			5. ทรัพย์สินสำนักงาน ชำรุดจำนวน 64 รายการ 64 ชิ้น							รวม	452
1	30 มี.ค. 53	7110-006-0016-1553	เก้าอี้(อิตาลี)สี่นํ้าตาลเข้ม	สำนักงาน	800.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
2	4 พ.ค. 49	7110-006-0003-849(๓)	เก้าอี้ทรงเตี้ยหนึ่งมีล้อติดใต้	สำนักงาน	1,200.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
3	17 ส.ค. 49	7110-006-0003-949(๓)	เก้าอี้ทรงเตี้ยหนึ่งมีล้อติดใต้	สำนักงาน	1,200.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
4	16 พ.ย. 39	7110-006-0013-714(๓)	เก้าอี้หนังคํานวณขนาดเหล็กมีพนักพิงเท้าชน	สำนักงาน				2 - รับบริจาค	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
5	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-18245	เก้าอี้ปูนวม	สำนักงาน	700.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
6	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-18345	เก้าอี้ปูนวม	สำนักงาน	700.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
7	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-18745	เก้าอี้ปูนวม	สำนักงาน	700.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
8	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-2746	เก้าอี้ปูนวม	สำนักงาน	700.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
9	4 มิ.ย. 40	7110-006-0002-714(๓)	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00			1 - สดงราคา	ชำรุด ขาหัก กระจก รอยฉีก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทนามะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)




บัญชีรายการจำหน่ายพืชสุราษฎร์ ประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี-ลก

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น )

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่า	บัญชี	วิธีการ	สภาพพืชสุราษฎร์	คณกรรณการ	ราคา
10	4 มิ.ย. 40	7110-006-0002-7340	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
11	4 มิ.ย. 40	7110-006-0002-7440	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
12	4 มิ.ย. 40	7110-006-0002-7540	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
13	4 มิ.ย. 40	7110-006-0002-7640	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
14	20 เม.ย. 42	7110-006-0002-10742	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	370.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
15	29 ธ.ค. 43	7110-006-0002-12543	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
16	29 ธ.ค. 43	7110-006-0002-12643	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	350.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
17	7 ต.ค. 39	7110-006-0002-1140	เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	400.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
18	13 พ.ย. 51	7110-11-1111-1652(1)	เก้าอี้ปูนวมจ้อเลี้ยงผ้าหนา	สำนักงาน	550.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
19	30 พ.ย. 51	7110-11-1111-1652(2)	เก้าอี้ปูนวมจ้อเลี้ยงผ้าหนา	สำนักงาน	550.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
20	23 ต.ค. 48	7110-006-0002-22948	เก้าอี้ปูนวมมีพนักพิงขาเหล็กพับไม่ได้	สำนักงาน	450.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
21	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-21845	เก้าอี้ปูนวมมีพนักพิงทำแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	700.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
22	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-21945	เก้าอี้ปูนวมมีพนักพิงทำแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	700.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
23	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-22045	เก้าอี้ปูนวมมีพนักพิงทำแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	700.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
24	1 มิ.ค. 45	7110-002-0006-22145	เก้าอี้ปูนวมมีพนักพิงทำแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	700.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
25	1 ก.พ. 43	7110-006-0003-12343	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน	60.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
26	1 ก.พ. 43	7110-006-0003-12443	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน	60.00				1-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
27	1 ก.พ. 43	7110-006-0003-12543	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน	60.00				2-อสมชขา	ชำรุด ขาหัก บาะระขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)

บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการที่นำมา	สภาพวัสดุ	ความเต็ม	ราคาประเมินขั้นต่ำ
28	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-10054(ก)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ซากหัก กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
29	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-10754(ก)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ซากหัก กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
30	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-10554(ก)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ซากหัก กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
31	30 ต.ค. 50	7420-001-0002-151(ก)	เครื่องคิดเลขชนิดไฟฟ้า	สำนักงาน	2,800.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
32	3 มิ.ย. 39	7420-001-0002-339	เครื่องคิดเลขชนิดมือคานา ขนาด 12 หลัก	สำนักงาน	600.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
33	7 ก.ค. 54	7490-016-0001-454(ก)	เครื่องเคลือบมิตร	สำนักงาน	3,000.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
34	15 เม.ค. 45	4120-001-8/45	เครื่องปรับอากาศ	สำนักงาน	จากสำรวจ			บาทต่อบาท	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
35	21 ธ.ค. 41	7110-015-0001-3/42	ตู้รับแขก	สำนักงาน	4,500.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
36	19 พ.ย. 45	7110-001-0009-8/46	ตู้ลอยสีเทา	สำนักงาน	3,200.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
37	19 พ.ย. 45	7110-001-0009-9/46	ตู้ลอยสีเทา 0.45 x 2.40 x 0.40	สำนักงาน	3,200.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
38	30 ต.ค. 38	7110-007-0002-1/39	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 แบบไม้	สำนักงาน	2,300.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
39	1 พ.ค. 38	7110-007-0001-9/38	โต๊ะทำงานแบบไม้ ระดับ 1-2	สำนักงาน	1,100.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
40	8 เม.ย. 35	7110-007-0025-1/35	โต๊ะทำงานเฟเบอร์สีเหลือง	สำนักงาน	540.00			5-รับขาด	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
41	1 มิ.ค. 46	5805-002-0005-17/46	โทรทัศน์แบบพก	สำนักงาน	570.00			2-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
42	20 มี.ค. 45	5805-001-0002-17/45	โทรทัศน์แบบพก	สำนักงาน	890.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
43	28 พ.ย. 46	5805-001-0004-20/47	โทรทัศน์แบบพก	สำนักงาน	1,790.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
44	14 ก.ค. 52	5805-001-0007/52(ก)	โทรทัศน์สี	สำนักงาน	990.00			1-คงเหลือ	ชำรุด ใช้งาน กระจุก กระจุก	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)


(นายจักรกฤษณ์ เวทนามะ)

(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)


บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	หมวดหมู่	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	วิธีการ	สภาพ	ความเห็น	ราคาประเมินขั้นต่ำ
45	25 มิ.ย. 39	4140-001-0001-1039	ผลิตลม	1,900.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
46	11 มี.ค. 42	4140-001-0002-1342	ผลิตลม					ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
47	11 มี.ค. 43	4140-001-0002-1943	ผลิตลม	700.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ใบพัดขาด ใบพัดขาด	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
48	11 มี.ค. 42	4140-001-0002-1442	ผลิตลม					ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
49	11 มี.ค. 43	4140-001-0002-1843	ผลิตลม	700.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
50	7.ต.ค. 39	4140-001-0001-1440	ผลิตลม	1,900.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
51	20 เม.ย. 36	4140-001-0002-2336	ผลิตลม	500.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
52	11 มี.ค. 43	4140-001-0002-2043	ผลิตลม	700.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
53	9 เม.ย. 40	4140-001-0001-1840	ผลิตลม	1,680.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
54	21 มิ.ย. 49	4140-001-0001-1349(ก)	ผลิตลมใบจอร์ 16"	1,550.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
55	3 พ.ค. 50	4140-001-0007-2550(ก)	ผลิตลมใบจอร์ติดเพดาน 16"	1,600.00			1- สดงราคา	ชำรุด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
56	17 ส.ค. 50	4140-001-0001-2450(ก)	ผลิตลมใบจอร์ติดเพดาน 16 นิ้ว	1,600.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
57	25 มี.ค. 50	4140-001-0001-4450(ก)	ผลิตลมใบจอร์ติดเพดาน 16"	1,600.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
58	25 มี.ค. 50	4140-001-0001-3450(ก)	ผลิตลมใบจอร์ติดเพดาน 16"	1,600.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
59	4 ก.พ. 40	4140-001-0001-1540	ผลิตลมตั้งพื้น	1,900.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
60	26 เม.ย. 48	4140-001-0001-6248	ผลิตลมตั้งพื้น	1,400.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
61	29 เม.ย. 42	4140-001-0007-3542	ผลิตลมติดผนัง	1,650.00			1- สดงราคา	ชำรุด ใบพัด คอหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางอัญชรา เตภธิ์มงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายฉัตรกฤษณ์ เวทนานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 199 รายการ (รวม 199 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.พัสดุ	หมายเลขพัสดุ	รายการขาย	ชนิด	แบบ	ขนาด	และลักษณะ	หมวดพัสดุ	ราคา	ค่าเสื่อมราคา	มูลค่า	วิธีการ	สภาพพัสดุ	ความเห็น	ราคา
62	29 เม.ย. 42	4140-001-0007-9642	พัสดุติดผนัง					สำนักงาน	1,650.00			1-ตกจาก	ชำรุด ทรุดสีด	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
63	14 ส.ค. 51	4140-001-0007-2591(๗)	พัสดุติดผนัง	16 นิ้ว				สำนักงาน	1,770.00			1-ตกจาก	ชำรุด ทรุดสีด	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
64	29 ส.ค. 45	4140-001-0003-645	พัสดุชนิดปูอิฐ					สำนักงาน	1,200.00			1-ตกจาก	ชำรุด ทรุดสีด	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
								รวม	126,890.00					รวม	1,159

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 17,620


ราคาซื้อมาเป็นเงิน 126,890.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้พิจารณาสภาพของพัสดุแต่ละรายการแล้ว ปรากฏว่าเป็น


ทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือใช้งานมานานจนเป็นพัสดุที่หมดความจำเป็น สามารถใช้ราชการได้ อีก หรือหากซ่อมบำรุงก็จะเสียค่าใช้จ่ายมาก ไม่คุ้มค่า

รวมทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพทั้งสิ้น จำนวน 199 รายการ รวม 199 ชิ้น ราคาซื้อมาเป็นเงินรวม 7,322,520.16 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์)

มีราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 17,620.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกนิรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เทพมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ วิเชียรรัตน์)