

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน ตามเกณฑ์บัญชีค่าเสื่อม 170 รายการ รวม 170 ชิ้น <b>ชำรุดแยกตามหมวด</b>										
<b>1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1 ชิ้น</b>										
1	11 02 เม.ย. 56	5110-015-0001-1/56	เลื่อยจิ๊กเซอร์ Makita #4300B 1EA	หมวดเครื่องจักร	6,634.00	6,633.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
<b>2. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ 6 ชิ้น</b>										
1	1 31 ม.ค. 50	4310-001-0003-1/50	ใบพัดเครื่องเติมอากาศ	หมวดเครื่องจักร	24,610.00	24,609.00	1.00	ชำรุด ใบพัดแตก ซ่อมไม่ได้ ไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
2	2 31 ม.ค. 50	4310-001-0003-2/50	ใบพัดเครื่องเติมอากาศ	หมวดเครื่องจักร	24,610.00	24,609.00	1.00	ชำรุด ใบพัดแตก ซ่อมไม่ได้ ไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
3	29 มี.ค. 56	3750-002-0003-16/56	เครื่องตัดหญ้า สะพายข้าง HANDA GX-65	หมวดเครื่องจักร	9,700.00	9,699.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ แบตเตอรี่ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
4	4 01 ก.ย. 56	4310-001-0002-11/56	ปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อ EBARA รุ่น C	หมวดเครื่องจักร	20,223.00	20,222.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ แบตเตอรี่ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	350
5	5 06 ส.ค. 51	4130-001-0002-2/51	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	หมวดเครื่องจักร	10,300.00	10,299.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
6	6 03 ธ.ค. 51	4310-001-0002-1/52	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำเติมอากาศ	หมวดเครื่องจักร	133,000.00	132,999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
			การเกษตร 6 ชิ้น		222,443.00	222,437.00	6.00		รวม	634
<b>3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ 41 ชิ้น</b>										
1	18 02 พ.ค. 51	7440-001-0006-14/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	คอมพิวเตอร์	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร็ก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
2	19 02 พ.ค. 51	7440-001-0006-15/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	คอมพิวเตอร์	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร็ก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
3	20 02 พ.ค. 51	7440-001-0006-18/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	คอมพิวเตอร์	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร็ก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
4	21 02 พ.ค. 51	7440-001-0006-19/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	คอมพิวเตอร์	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร็ก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
5	22 02 พ.ค. 51	7440-001-0006-21/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	คอมพิวเตอร์	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร็ก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวยายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)


ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
6	23 02 พ.ค. 51	7440-001-00006-52/51	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม
7	12 28 พ.ย. 51	7440-001-00006-2/52	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	19,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
8	14 14 พ.ค. 52	7440-001-00006-30/52	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer M460	13,333.33	13,332.33	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
9	31 12 ก.ย. 60	7440-001-00006-69/60	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPI ALL IN ONE	33,900.00	33,899.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
10	25 25 พ.ค. 53	7440-001-00006-64/53	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ACER รุ่น VERITON M6809	19,890.00	19,889.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
11	25 25 พ.ค. 53	7440-001-00006-78/53	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ACER รุ่น VERITON M6809	19,890.00	19,889.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
12	25 25 พ.ค. 53	7440-001-00006-80/53	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ACER รุ่น VERITON M6809	19,890.00	19,889.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
13	05 05 ก.ค. 53	7440-001-00006-48/53	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น N	19,890.00	19,889.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
14	12 12 ก.ย. 54	7440-001-00006-91/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M490G	12,300.00	12,299.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม
15	12 12 ก.ย. 54	7440-001-00006-99/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M490G	12,300.00	12,299.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม
16	12 12 ก.ย. 54	7440-001-00006-93/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M490G	12,300.00	12,299.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
17	12 12 ก.ย. 54	7440-001-00006-94/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M490G	12,300.00	12,299.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
18	12 12 ก.ย. 54	7440-001-00006-95/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M490G	12,300.00	12,299.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
19	19 19 พ.ค. 51	7440-001-00006-52/51	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Intel core 2	20,000.00	19,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม
20	02 02 พ.ค. 51	7440-001-00006-38/51	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม
21	02 02 พ.ค. 51	7440-001-00006-48/51	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA	19,104.00	19,103.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุดแคร์ทิก ซ่อมไม่คุ้ม
22	13 13 ม.ค. 54	7440-001-00006-85/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น V	21,990.00	21,989.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
23	13 13 ม.ค. 54	7440-001-00006-86/54	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น V	21,990.00	21,989.00	1.00	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด เมนบอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
24	20 20 มี.ค. 52	7440-013-00002-9/52	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Laser jet P1006	5,400.00	5,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	ความเห็น	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุ	ความเห็น	ราคาประเมิน
25	8 01 มี.ค. 56	7440-013-0002-86/56	เครื่องพิมพ์เตอร์ ยี่ห้อ EPSON LQ-300IG8AV179728	คอมพิวเตอร์	7,900.00	7,899.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	140
26	17 13 ก.ย. 50	7440-013-0001-51/50	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น LQ300	คอมพิวเตอร์	11,700.00	11,699.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จแบตเตอรี่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	140
27	5 25 ก.ย. 55	7440-001-0005-115/55	จอคอมพิวเตอร์ 18.5" ยี่ห้อ ACER รุ่น V193HQL	คอมพิวเตอร์	9,000.00	8,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
28	6 25 ก.ย. 55	7440-001-0005-126/55	จอคอมพิวเตอร์ 18.5" ยี่ห้อ ACER รุ่น V193HQL	คอมพิวเตอร์	9,000.00	8,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
29	7 25 ก.ย. 55	7440-001-0005-129/55	จอคอมพิวเตอร์ 18.5" ยี่ห้อ ACER รุ่น V193HQL	คอมพิวเตอร์	8,400.00	8,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
30	1 14 พ.ค. 52	7440-001-0005-24/52	จอคอมพิวเตอร์ Accer M460	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
31	2 12 ก.ย. 54	7440-001-0005-92/54	จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5 V193HQLA build (ชื่อพร้อมชุด)	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
32	32 25 พ.ค. 53	7440-001-0005-68/53	จอคอมพิวเตอร์ LCD 19 นิ้ว รุ่น V193	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดใหม่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
33	9 03 ต.ค. 56	7440-001-0005-21/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
34	10 03 ต.ค. 56	7440-001-0005-23/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดจอเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
35	16 03 ต.ค. 56	7440-001-0005-4/57	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5"	คอมพิวเตอร์	9,990.00	9,989.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
36	30 28 มี.ย. 55	7440-001-0005-105/55	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5" V193HQL	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
37	11 01 ก.ย. 51	7440-001-0005-55/51	จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Atec (เงินบำรุง)	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
38	24 02 พ.ค. 51	7440-001-0005-44/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จแบตเตอรี่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
39	26 02 พ.ค. 51	7440-001-0005-37/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จแบตเตอรี่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
40	27 02 พ.ค. 51	7440-001-0005-15/51	จอคอมพิวเตอร์ รุ่น SVOA	คอมพิวเตอร์	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จแบตเตอรี่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
			คอมพิวเตอร์ 40 ชิ้น		586,475.33	586,435.33	40.00			1,235
41	1 30 เม.ย. 55	7440-002-0007-15/55(100000128899)	Notebook ยี่ห้อ ACER AS4752G-2454G (งบประมาณ)	คอมพิวเตอร์	21,900.00	21,899.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชาร์จ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	700
			คอมพิวเตอร์ (งบประมาณ) 1 ชิ้น		21,900.00	21,899.00	1.00			700

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
			คอมพิวเตอร์ 42 ชิ้น		608,375.33	608,334.33	41.00		รวม	1,935
<b>4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขำรุดจำนวน 7 รายการ 7 ชิ้น</b>										
1	20 ก.พ. 55	6730-009-0001-5/55	Projector LCD ยี่ห้อ BenQ รุ่น MX812ST	โฆษณาและเผยแพร่	59,300.00	59,299.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่หมดอายุ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	150
2	11 ก.ค. 51	6710-004-0002-1/51	กล้องถ่ายภาพ	โฆษณาและเผยแพร่	38,000.00	37,999.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่หมดอายุ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
3	01 มิ.ย. 52	6720-005-0005-7/52	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ canon(บริจาด)	โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
4	12 มิ.ย. 58	7730-003-0002-4/58	ทีวี LCD ขนาด 24 นิ้ว รุ่น 24MT48A	โฆษณาและเผยแพร่	5,290.00	5,289.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
5	01 ก.ค. 59	7730-003-0002-5/59	ทีวี LED 32" ยี่ห้อ SHAP รุ่น LC-32LE275X	โฆษณาและเผยแพร่	8,700.00	8,699.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
6	18 ก.พ. 57	7730-003-0002-46/57	ทีวี LED ยี่ห้อ โซนี่ 32 นิ้ว	โฆษณาและเผยแพร่	10,240.00	10,239.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่หมดอายุ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
7	20 พ.ย. 51	7730-003-0002-1/52	ทีวี LG 22 นิ้ว	โฆษณาและเผยแพร่	19,000.00	18,999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
			โฆษณาและเผยแพร่ 7 ชิ้น		150,530.00	150,523.00	7.00		รวม	730
<b>5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขำรุดจำนวน 8 รายการ 8 ชิ้น</b>										
1	23 ธ.ค. 51	3750-002-0003-1/52	เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	งานบ้าน - งานครัว	9,300.00	9,299.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
2	16 เม.ย. 42	4110-001-0009-39/42	ตู้เย็น MIRAGE	งานบ้าน - งานครัว	5,800.00	5,799.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
3	12 มี.ค. 53	4110-001-0002-9/53	ตู้เย็น ขนาด 6 คิว ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (บ้านรุ่ง)	งานบ้าน - งานครัว	6,000.00	5,999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์รีพาสานจุด ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
4	04 มี.ค. 40	4110-001-0002-17/40	ตู้เย็น มิตซูบิชิ	งานบ้าน - งานครัว	6,200.00	6,199.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
5	21 เม.ย. 40	4110-001-0002-21/40	ตู้เย็น มิตซูบิชิ	งานบ้าน - งานครัว	5,000.00	4,999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
6	17 พ.ค. 47	4110-001-0002-61/47	ตู้เย็นโตชิบา 6.4 คิว	งานบ้าน - งานครัว	5,200.00	5,199.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ชำรุด ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
7	19 เม.ย. 42	4110-001-0002-37/42	ตู้เย็นมิตซูบิชิ	งานบ้าน - งานครัว	6,300.00	6,299.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาทะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.พัสดุรับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
8	31 ส.ค. 47	7310-008-0002-2/47	หม้อน้ำสเตนเลส	งานบ้าน - งานครัว	19,950.00	19,949.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
			งานบ้าน - งานครัว 8 ชิ้น		63,750.00	63,742.00	8.00		รวม	1,690
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	31 พ.ค. 48	5835-015-0003-1/48	เครื่องเสียงสเตอริโอ	ไฟฟ้า - วิทยุ	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
2	12 ก.พ. 50	7730-003-0003-69/50	ทีวี 20 นิ้ว จอแบน	ไฟฟ้า - วิทยุ	25,166.00	25,165.00	1.00	ชำรุด บอร์ดใหม่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
3	12 ก.พ. 50	7730-003-0003-70/50	ทีวี 20 นิ้ว จอแบน	ไฟฟ้า - วิทยุ	25,166.00	25,165.00	1.00	ชำรุด บอร์ดใหม่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
4	15 พ.ย. 59	5835-014-0003-1/60	ไม่ค้ประชุม Central Unit TOA TS-680YR	ไฟฟ้า - วิทยุ	15,000.00	14,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	180
5	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-1/60	ไม่ค้ประชาน TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	8,500.00	8,499.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
6	12 07 ธ.ค. 59	5965-003-0001-1/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TOA TS-682L-AS	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
7	13 07 ธ.ค. 59	5965-003-0001-2/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TOA TS-682L-AS	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
8	14 07 ธ.ค. 59	5965-003-0001-3/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TOA TS-682L-AS	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
9	15 07 ธ.ค. 59	5965-003-0001-4/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TOA TS-682L-AS	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
10	16 07 ธ.ค. 59	5965-003-0001-5/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TOA TS-682L-AS	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
11	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-2/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
12	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-3/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
13	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-4/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
14	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-5/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
15	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-6/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
16	15 พ.ย. 59	5835-014-0007-7/60	ไม่ค้ผู้ร่วมประชุม TS-681L	ไฟฟ้า - วิทยุ	7,400.00	7,399.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
			ไฟฟ้าและวิทยุ 16 ชิ้น	165,232.00	165,216.00	16.00		ความเห็น	1,460
								คณะกรรมการ	
			7. ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 2 ชิ้น						
1	06 พ.ย. 45	4330-005-0001-3/46	เครื่องสูบน้ำไดโว่ NIC 3AN22	5,000.00	4,999.00	1.00	ชำรุด ไม่มีแรงดูด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
2	13 ก.ค. 53	4330-005-0001-5/53	เครื่องสูบน้ำไดโว่ ยี่ห้อ TSURUMI PUMP	38,306.00	38,305.00	1.00	ชำรุด ไม่มีแรงดูด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	230
			โรงงาน 2 ชิ้น	43,306.00	43,304.00	2.00		รวม	460
			8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 52 รายการ 52 ชิ้น						
1	11 ก.พ. 51	6515-027-3002-10/51	Defibrillator เครื่องกระตุ้นหัวใจ รุ่น	300,000.00	299,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	600
2	11 ก.พ. 51	6515-027-3002-8/51	Defibrillator เครื่องกระตุ้นหัวใจ รุ่น	300,000.00	299,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	600
3	11 ก.พ. 51	6515-027-3002-9/51	Defibrillator เครื่องกระตุ้นหัวใจ รุ่น	300,000.00	299,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	600
4	27 ม.ค. 55	6515-027-2001-7/55	EKG Recorder เครื่องตรวจหัวใจ	99,000.00	98,999.00	1.00	ชำรุด รอเสื่อม เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	500
5	24 มี.ค. 53	6515-025-2001-8/53	Infusion Pump เครื่องให้สารละลาย	82,000.00	81,999.00	1.00	ชำรุด Main boardชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
6	01 เม.ย. 53	6515-035-0206-42/53	Suction pipe line เครื่องดูดเสมหะ	15,000.00	14,999.00	1.00	ชำรุด เบอร์ภายในชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
7	17 ธ.ค. 52	6515-035-0206-35/35	Suction pipeline พร้อมอะแดปเตอร์	15,000.00	14,999.00	1.00	ชำรุด เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
8	12 มิ.ย. 43	6515-196-0001-1/43	เครื่องเขย่าและขังน้ำหนักเกลือ	80,000.00	79,999.00	1.00	ชำรุด รุ่นเก่าไม่มีอะไหล่ซ่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
9	09 ก.พ. 37	6515-040-2100-1/37	เครื่องกลึงแป้งงมื่อผ่าตัดรุ่น ปี 2535	50,000.00	49,999.00	1.00	ชำรุด รอเสื่อม เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5,000
10	06 ก.พ. 48	6515-003-0008-16/48	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริ	850,000.00	849,999.00	1.00	ชำรุด เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2,200
11	02 ก.พ. 50	6515-003-2301-2/50	เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิด	1,450,000.00	1,449,999.00	1.00	ชำรุด เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2,000
12	25 ธ.ค. 52	6670-002-0012-8/53	เครื่องขังน้ำหนักดิจิตอล SECA(GER)	25,000.00	24,999.00	1.00	ชำรุด เบอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
13	23 มี.ย. 60	6530-003-4424-1/60	เครื่องซักและอบถุงมืออัตโนมัติ รุ่น S.K.P-04-03	อุปกรณ์ทางการแพทย์	550,000.00	549,999.00	1.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	คณะกรรมการ	8,000
14	3 15 ก.ย. 40	6515-001-0001-3/39	เครื่องดมยาสลูบ Elite 615	อุปกรณ์ทางการแพทย์	400,000.00	399,999.00	1.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	คณะกรรมการ	300
15	4 10 ก.ย. 41	6515-001-0001-6/41	เครื่องดมยาสลูบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	400,000.00	399,999.00	1.00	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	คณะกรรมการ	300
16	26 14 ม.ค. 51	6525-008-1101-1/51	เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูง Ultrasoun	อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,800,000.00	1,799,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	5,000
17	30 12 ก.พ. 51	6515-003-4406-3/51	เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือด Radical7	อุปกรณ์ทางการแพทย์	79,950.00	79,949.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
18	31 12 ก.พ. 51	6515-003-4406-2/51	เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือด Radical7	อุปกรณ์ทางการแพทย์	79,950.00	79,949.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
19	32 12 ก.พ. 51	6515-003-4406-1/51	เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือด Tadicall7	อุปกรณ์ทางการแพทย์	79,950.00	79,949.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
20	17 28 ม.ค. 47	6515-027-2003-3/47	เครื่องติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย NIHON	อุปกรณ์ทางการแพทย์	400,000.00	399,999.00	1.00	ชำรุด ชำรุดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย	คณะกรรมการ	100
21	18 28 ม.ค. 47	6515-027-2003-8/47	เครื่องติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย NIHON	อุปกรณ์ทางการแพทย์	400,000.00	399,999.00	1.00	ชำรุด ชำรุดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย	คณะกรรมการ	100
22	37 15 มี.ค. 53	6515-034-0301-1/53	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา แอปติ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,000,000.00	999,999.00	1.00	ชำรุด ชำรุดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย	คณะกรรมการ	1,500
23	33 22 พ.ค. 52	6515-038-4009-1/52	เครื่องเฝ้าดูไฟฟ้า Bactitioner Rator	อุปกรณ์ทางการแพทย์	20,000.00	19,999.00	1.00	ชำรุด ชำรุดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย	คณะกรรมการ	20
24	2 03 เม.ย. 60	6515-003-3400-1/60	เครื่องพ่นยาพร้อมให้ความชื้นชนิดไฟฟ้า	อุปกรณ์ทางการแพทย์	250,000.00	249,999.00	1.00	ชำรุด จอเสีย บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	150
25	6 02 ก.ค. 42	6515-188-0002-8/42	เครื่องฟังเสียงทางการในครรภ์ รุ่นมีจอสี	อุปกรณ์ทางการแพทย์	65,000.00	64,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	20
26	1 09 พ.ย. 37	6515-188-0002-5/37	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ รุ่น	อุปกรณ์ทางการแพทย์	27,000.00	26,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดควบคุมชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	20
27	9 03 ก.ย. 44	6515-038-5007-1/44	เครื่องละลายยาพลาสมา	อุปกรณ์ทางการแพทย์	300,000.00	299,999.00	1.00	ชำรุด ชำรุดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย	คณะกรรมการ	150
28	24 26 ก.ย. 50	6515-069-1301-12/50	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดลิ้นเลื่อน	อุปกรณ์ทางการแพทย์	6,800.00	6,799.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
29	16 07 ม.ค. 47	6515-003-4406-2/47	เครื่องวัดความอิมมิตัวของอ็อกซิเจน	อุปกรณ์ทางการแพทย์	78,900.00	78,899.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
30	44 07 ส.ค. 55	6515-003-4406-10/55	เครื่องวัดความอิมมิตัวของอ็อกซิเจน	อุปกรณ์ทางการแพทย์	80,000.00	79,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30
31	34 01 ธ.ค. 52	6515-003-4406-6/53	เครื่องวัดความอิมมิตัวของอ็อกซิเจน	อุปกรณ์ทางการแพทย์	79,929.00	79,928.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ภายในชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	คณะกรรมการ	30

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวยายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่ตีพิมพ์	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมินขั้นต่ำ(บาท)
32	22 ธ.ค. 53	6515-003-4408-2/54	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด O2 Sat	10000000000000000000	84,000.00	83,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
33	22 ธ.ค. 53	6515-003-4408-4/54	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด O2 Sat	10000000000000000000	84,000.00	83,999.00	1.00	ชำรุด อุปกรณ์ชำรุดมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
34	10 ต.ค. 54	4440-002-0003-6/55	เครื่องอ่าน AUTO READER 290 ยี่ห้อ 3M	10000000000000000000	68,998.95	68,997.95	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
35	12 มิ.ย. 43	6530-010-0006-8/42	โครงอย่างล้างมือคู่ พร้อมรถเข็นสแตนเลส	10000000000000000000	6,000.00	5,999.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
36	17 พ.ค. 47	6530-001-1121-99/47	เตียงผู้ป่วย Fowler 3 โถ สแตนเลส	10000000000000000000	19,200.00	19,199.00	1.00	ชำรุด เก้าอี้ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
37	17 พ.ค. 47	6530-001-1121-79/47	เตียงผู้ป่วย Fowler 3 โถ สแตนเลส	10000000000000000000	19,200.00	19,199.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
38	17 พ.ค. 47	6530-001-1121-66/47	เตียงผู้ป่วย Fowler 3 โถ สแตนเลส	10000000000000000000	19,200.00	19,199.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
39	22 ก.ค. 39	6530-001-0002-14/35	เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับระดับ	10000000000000000000	8,700.00	8,699.00	1.00	ชำรุด ล้อชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
40	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-21/47	เตียงผู้ป่วยสามล้อสแตนเลส	10000000000000000000	12,973.75	12,972.75	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
41	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-30/47	เตียงผู้ป่วยสามล้อสแตนเลส	10000000000000000000	12,973.75	12,972.75	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
42	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-31/47	เตียงผู้ป่วยสามล้อสแตนเลส	10000000000000000000	12,973.75	12,972.75	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
43	24 พ.ย. 46	6530-001-1121-33/47	เตียงผู้ป่วยสามล้อสแตนเลส	10000000000000000000	12,973.75	12,972.75	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	840
44	01 ต.ค. 57	6530-004-1317-1/58	ที่นอนลม	10000000000000000000	10,000.00	9,999.00	1.00	ชำรุด รั่วหลายจุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
45	23 ม.ย. 2562	6530-038-1201-3/62	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง	10000000000000000000	4,600.00	3,165.12	1,434.88	ชำรุด พลาสติกหัก ซ่อมไม่ได้ ไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
46	15 พ.ย. 50	6530-038-1201-11/51	รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง แบบสแตนเลส	10000000000000000000	6,500.00	6,499.00	1.00	ชำรุด ฐานล้อหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	100
47	02 ก.ย. 46	6530-002-0002-2/46	รถเข็นผู้ป่วยเปลนอน สแตนเลส มี 4 ล้อ	10000000000000000000	14,500.00	14,499.00	1.00	ชำรุด ขาเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
48	15 มี.ค. 60	6530-038-1201-1/60	รถเข็นผู้ป่วยเปลนั่ง แบบพับได้	10000000000000000000	7,000.00	6,999.00	1.00	ชำรุด ฐานล้อหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
49	31 พ.ค. 60	6530-038-1201-9/60	รถเข็นผู้ป่วยเปลนั่ง แบบพับได้หนึ่ง	10000000000000000000	2,500.00	2,499.00	1.00	ชำรุด ที่นั่งหักขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
50	17 ธ.ค. 41	6530-004-3009-1/42	เลื่อยลม Synthes Compact Air drill	10000000000000000000	365,000.00	364,999.00	1.00	ชำรุด หัวตัดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)



บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
51	10 23 ม.ย. 46	6520-001-0003-1/46	ถังกรองหิน Mach-QD-SU-STD รุ่น Handpiece	เครื่องมือแพทย์	12,000.00	11,999.00	1.00	ชำรุด ถูกบิบินชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
52	1 23 ก.พ. 58	6525-004-8006-1/58(100000195022)	วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51 ชิ้น		10,446,772.95	10,445,288.07	1,484.88			35,380
			เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่		5,150,000.00	5,149,999.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุดค่าซ่อมสูงซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5,000
			วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบประมาณ) 1 ชิ้น		5,150,000.00	5,149,999.00	1.00			5,000
			วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52 ชิ้น		15,596,772.95	15,595,287.07	1,485.88		รวม	40,380
9. ครุภัณฑ์สำนักงาน										
			ชำรุดจำนวน 37 รายการ 37 ชิ้น							
1	4 15 ก.ย. 60	7105-015-0005-2/60	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อมีที่วางแขน ขาซูเปอร์นิ่ม	สำนักงาน	1,800.00	1,799.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
2	5 15 ก.ย. 60	7105-015-0005-3/60	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อมีที่วางแขน ขาซูเปอร์นิ่ม	สำนักงาน	1,800.00	1,799.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
3	6 15 ก.ย. 60	7105-015-0005-5/60	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อมีที่วางแขน ขาซูเปอร์นิ่ม	สำนักงาน	1,800.00	1,799.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
4	7 15 ก.ย. 60	7105-015-0005-8/60	เก้าอี้มีพนักพิง มีล้อมีที่วางแขน ขาซูเปอร์นิ่ม	สำนักงาน	1,800.00	1,799.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
5	1 19 มิ.ย. 60	7105-015-0005-1/60	เก้าอี้มีล้อมีพนักพิง	สำนักงาน(เรียด)	800.00	799.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
6	8 28 ก.พ. 2562	7110-001-0035-1/62	เก้าอี้สำนักงานเบาะหนังมีที่กั้นแขนขาพลาสติก	สำนักงาน	1,900.00	1,899.00	1.00	ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7	31 07 มี.ค. 60	7420-001-0008-6/60	เครื่องคิดเลข Canon 12 หลัก	สำนักงาน	850.00	849.00	1.00	ชำรุด ยอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
8	32 07 มี.ค. 60	7420-001-0008-7/60	เครื่องคิดเลข Canon 12 หลัก	สำนักงาน	850.00	849.00	1.00	ชำรุด ยอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
9	19 03 มี.ค. 61	7910-003-0001-1/61	เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ HITACHI CV-BA22	สำนักงาน	4,990.00	4,989.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
10	22 18 ส.ค. 2561	7910-003-0282-1/62	เครื่องดูดฝุ่น รุ่น CV-SE230V T09700065	สำนักงาน	6,589.00	6,588.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
11	2 15 ส.ค. 60	5805-001-1000-181/60	เครื่องโทรศัพท์สำหรับทั่วไป Huawei รุ่น espace7910	สำนักงาน	4,815.00	4,814.00	1.00	ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
12	3 15 ส.ค. 60	5805-001-1000-98/60	เครื่องโทรศัพท์สำหรับทั่วไป Huawei รุ่น espace7910	สำนักงาน	4,815.00	4,814.00	1.00	ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
13	14 15 ส.ค. 60	5805-001-1000-44/60	เครื่องโทรศัพท์สำหรับทั่วไป Huawei รุ่น espace7910	สำนักงาน	4,815.00	4,814.00	1.00	ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุ	ความเห็น	ราคาประเมิน
14	15 ส.ค. 60	5805-001-1000-64/60	เครื่องโทรศัพท์สำหรับ Huawei รุ่น espace7910	สำนักงาน	4,815.00	4,814.00	1.00	ชำรุด โทรศัพท์ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
15	15 ส.ค. 60	5805-001-1000-66/60	เครื่องโทรศัพท์สำหรับ Huawei รุ่น espace7910	สำนักงาน	4,815.00	4,814.00	1.00	ชำรุด โทรศัพท์ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
16	02 พ.ค. 57	4120-001-0025-39/57	เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู ยี่ห้อ ยอร์ค เบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง	สำนักงาน	37,700.00	37,699.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
17	10 พ.ย. 41	4120-001-0005-12/40	เครื่องปรับอากาศ 24000	สำนักงาน	19,000.00	18,999.00	1.00	ชำรุด คอมเพรสเซอร์ชำรุด ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
18	27 ม.ค. 57	4120-001-0025-36/57	เครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู ยี่ห้อ York พร้อมติดตั้ง	สำนักงาน	39,500.00	39,499.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
19	26 พ.ย. 41	4120-001-0008-12/45	เครื่องปรับอากาศ 36000 (มาพร้อมเตียง)	สำนักงาน	19,000.00	18,999.00	1.00	ชำรุด คอมเพรสเซอร์ชำรุด ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
20	11 พ.ค. 53	4120-001-0025-18/53	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู Model ER36 AR36	สำนักงาน	47,900.00	47,899.00	1.00	ชำรุด คอมเพรสเซอร์ชำรุด ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
21	12 พ.ค. 60	6110-006-1001-5/60	เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA System	สำนักงาน	2,800.00	2,799.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
22	17 มิ.ค. 56	7440-017-0001-5/56	ชุดสแกนนิ้วมือ แมงเหล็ก 600 ปอนด์	สำนักงาน	17,120.00	17,119.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
23	18 ก.ย. 51	7110-018-0003-21/51	ตู้วางทีวี แบบไม้	สำนักงาน	6,400.00	6,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อย ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
24	18 ก.ย. 51	7110-018-0003-26/51	ตู้วางทีวี แบบไม้	สำนักงาน	6,400.00	6,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อยส่วนล่างช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
25	18 ก.ย. 51	7110-018-0003-27/51	ตู้วางทีวี แบบไม้	สำนักงาน	6,400.00	6,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อยส่วนล่างช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	2
26	22 ส.ค. 46	7110-007-0018-11/46	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงาน	5,400.00	5,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อย ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
27	22 ส.ค. 46	7110-007-0018-14/46	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงาน	5,400.00	5,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อย ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
28	22 ส.ค. 46	7110-007-0018-9/46	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงาน	5,400.00	5,399.00	1.00	ชำรุด ไม้เปื้อย ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
29	18 พ.ย. 56	5805-002-0006-4/57	โทรศัพท์มือถือ	สำนักงาน	9,559.00	9,558.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
30	14 ก.พ. 60	5805-002-0004-9/60	โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค Kx-TG3451EXB	สำนักงาน	1,290.00	1,289.00	1.00	ชำรุด แบตเตอรี่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
31	17 ส.ค. 61	1100129-20/61	พัดลมโคมไฟติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	สำนักงาน	1,600.00	1,599.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	15
32	1 ส.ค. 2562	4140-001-0284-16/62	พัดลมตั้งพื้น	สำนักงาน(บริจาด)	650.00	649.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ใหม่ช่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
33	1 29 มิ.ย. 60	1100130-13/60	พัดลมติดผนัง 16"	สำนักงาน	1,600.00	1,599.00	1.00	ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการ	20
34	3 31 ก.ค. 61	4140-001-0259-6/61	พัดลมแบบเย็น 16 นิ้ว	สำนักงาน(บริษั)	600.00	599.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	20
35	2 12 มิ.ย. 60	4140-001-1000-2/60	พัดลมแบบเย็น ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	สำนักงาน(บริษั)	1,000.00	999.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	20
36	5 14 พ.ค. 2564	4140-001-0338-18/64	พัดลมเย็น ยี่ห้อ GEO	สำนักงาน(บริษั)	800.00	367.76	432.24	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	20
37	20 19 ม.ค. 61	4140-001-1000-1/61	พัดลมอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Victor รุ่น IF-186	สำนักงาน	1,590.00	1,589.00	1.00	ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	50
			สำนักงาน 37 ชิ้น		284,363.00	283,894.76	468.24			2,121
				รวมทุกหมวด	17,141,406.28	17,139,371.16	2,035.12		รวมราคาประเมิน	49,530

รวมทรัพย์สินตามเกณฑ์บัญชีค่าเสื่อม ชำรุดจำนวน 170 รายการ รวม 170 ชิ้น

ราคาที่ซื้อมาเป็นเงิน 17,141,406.28 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
			ทรัพย์สิน นอกเกณฑ์บัญชีค่าเสื่อม ชำรุด จำนวน 246 รายการ รวม 246 ชิ้น ชำรุดแยกตามหมวด							
			1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชำรุดจำนวน 4 รายการ 4 ชิ้น							
1	1 17 ส.ค. 49	7110-007-0018-6/49(ว)	โต๊ะคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	2,000.00			ชำรุด ขาไม้เอียง ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	5
2	2 17 ส.ค. 49	7110-007-0018-7/49(ว)	โต๊ะคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	2,000.00			ชำรุด ขาไม้เอียง ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	5
3	3 25 ส.ค. 53	6110-006-1001-77/53(ว)	เครื่องสำรองไฟ ซ้อมมาพร้อมเครื่อง	คอมพิวเตอร์	0.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่ได้	คณะกรรมการใช้งาน	50
4	4 1 ธ.ค. 47	7440-014-0001-6/48	เครื่องสแกนเนอร์	คอมพิวเตอร์	2,100.00			ชำรุด วงจรขาดจากขดลวดบนตัว	คณะกรรมการใช้งาน	120
			คอมพิวเตอร์ 4 ชิ้น		6,100.00				รวม	180

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.บ.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสมตามบัญชี	มูลค่า	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น คณะกรรมการ	ราคาประเมิน (ขั้นต่ำ(บาท))
<b>2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>										
<b>ชำรุดจำนวน 16 ชิ้น</b>										
1	3 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-40/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
2	4 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-41/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
3	5 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-42/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
4	6 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-43/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
5	7 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-44/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
6	8 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-46/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7	9 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-47/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
8	10 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-48/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
9	11 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-49/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
10	12 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-50/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
11	13 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-51/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
12	14 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-52/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
13	15 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-53/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
14	16 4 เม.ย. 55	7730-003-0007-45/55	กล่องวงจรปิด Sony HQ1	โฆษณาและเผยแพร่	3,520.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
15	1 28 พ.ค. 55	7730-003-0003-12/55(ง)	ทีวี 21 VF IBS ชั้นนย21"	โฆษณาและเผยแพร่	2,990.00			ชำรุด บอร์ดชำรุดไม่รับภาพ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
16	2 28 พ.ค. 55	7730-003-0003-15/55(ง)	ทีวี 21	โฆษณาและเผยแพร่	2,990.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
			โฆษณาและเผยแพร่ 16 ชิ้น		55,260.00				รวม	310

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-โลก  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขพัสดุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
<b>3. ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว ชำรุดจำนวน 24 รายการ 24 ชิ้น</b>									
1	3	1 มี.ย. 55	7730-001-0001-3/55(ว) กระติกน้ำร้อน	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
2	4	1 มี.ย. 55	7730-001-0001-2/55(ว) กระติกน้ำร้อน	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
3	5	14 มี.ย. 55	7330-007-0001-1/55(ว) กระติกน้ำร้อน	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
4	6	14 มี.ย. 55	7330-007-0001-2/55(ว) กระติกน้ำร้อน	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
5	12	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
6	13	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
7	14	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
8	15	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
9	16	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
10	17	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
11	24	5 ต.ค. 46	7110-006-0033- /47 แก้วอีปูนวม	งานบ้านงานครัว	0.00		ชำรุด ไม่ทั้งของชำ	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
12	1	27 มี.ย. 37	4610-007-0003-5/37 เครื่องกรองน้ำ	งานบ้านงานครัว	4,600.00		ชำรุด กระจกแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
13	11	8 เม.ย. 54	3750-002-003-14/54(ว) เครื่องตัดหญ้า	งานบ้านงานครัว	4,000.00		ชำรุด มอเตอร์ แบตเตอรี่ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
14	2	9 ม.ค. 41	4520-001-0001-2/41 เครื่องทำน้ำ	งานบ้านงานครัว	4,200.00		ชำรุด กระจกแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	15
15	18	8 พ.ย. 45	7110-018-0004-9/46 ตู้ข้างเตียง สำหรับใส่สัมภาระ	งานบ้านงานครัว	700.00		ชำรุด ไม้ผุ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
16	10	23 ก.พ. 53	7310-009-0003-2/53 เต่าไมโครเวฟ	งานบ้านงานครัว	3,500.00		ชำรุด แผงวงจรชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	60
17	7	22 พ.ค. 35	7105-007-0003-4/35 เตายิงไฟฟ้า ฟ้าใช้ป่นรวมของพลาสติกปรับแอนนอนไม่ได้	งานบ้านงานครัว	3,800.00		ชำรุด เบาะขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอังฉา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวยายพน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขบัญชี	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมินขั้นต่ำ(บาท)
18	22 พ.ค. 35	7105-007-0003-5/35	เตียงโซฟา ใ้ใช้ขนวมขาเหล็กปรับนอนนอนได้	งานบ้านครัว	3,800.00			ชำรุด เบาะขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
19	22 พ.ค. 35	7105-007-0003-6/35	เตียงโซฟา ใ้ใช้ขนวมขาเหล็กปรับนอนนอนได้	งานบ้านครัว	3,800.00			ชำรุด เบาะขาด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
20	15 ส.ค. 38	7105-003-0005-5/38	เตียงนอนขนาด 5-6 ฟุต	งานบ้านครัว	3,200.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
21	15 ส.ค. 38	7105-003-0005-6/38	เตียงนอนขนาด 5-6 ฟุต	งานบ้านครัว	3,200.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
22	15 ส.ค. 38	7105-003-0005-7/38	เตียงนอนขนาด 5-6 ฟุต	งานบ้านครัว	3,200.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
23	15 ส.ค. 38	7105-003-0005-8/38	เตียงนอนขนาด 5-6 ฟุต	งานบ้านครัว	3,200.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
24	15 ส.ค. 38	7105-003-0005-9/38	เตียงนอนขนาด 5-6 ฟุต	งานบ้านครัว	3,200.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
			งานบ้านครัว 24 ชิ้น		44,400.00				รวม	690
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ 26 ชิ้น										
1	1 6 ก.ย. 39	5965-005-0002-1/39	ขาดังไมโครโฟน แบบยื่นปรับระดับได้	ไฟฟ้าและวิทยุ	470.00			ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
2	2 6 ก.ย. 39	5965-005-0002-2/39	ขาดังไมโครโฟน แบบยื่นปรับระดับได้	ไฟฟ้าและวิทยุ	470.00			ชำรุด ขาหักเป็นสนิม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
3	3 14 ม.ค. 47	5835-014-0003-21/47	ชุดประชุม ไมค์สกลา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ซืดแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
4	4 14 ม.ค. 47	5835-014-0003-29/47	ชุดประชุม (ไมค์สกลา)	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ซืดแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
5	5 14 ม.ค. 47	5835-014-0003-35/47	ชุดประชุม (ไมค์สกลา)	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ซืดแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
6	6 14 ม.ค. 47	5835-014-0003-4/47	ชุดประชุม (ไมค์สกลา)	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ซืดแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	วันที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
7	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-6/47	ชุดประชุม (ไม้คัสสภา)	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
8	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-20/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
9	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-26/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
10	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-27/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
11	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-28/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
12	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-32/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
13	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-33/47	ชุดประชุม ไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
14	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-10/47	ชุดประชุมไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
15	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-25/47	ชุดประชุมไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
16	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-7/47	ชุดประชุมไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
17	14 ม.ค. 47	5835-014-0003-9/47	ชุดประชุมไม้คัสสภา	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด ข้อตแตก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	80
18	15 พ.ย. 49	7730-003-0003-1/50(ง)	ทีวี 21 นิ้ว	ไฟฟ้าและวิทยุ	4,990.00			ชำรุด แผงวงจรชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
19	10 มี.ค. 42	7730-003-0002-34/42	ทีวี ขนาด 14 นิ้ว	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
20	13 มี.ย. 51	7730-003-0003-8/51(ง)	ทีวี ขนาด 21"	ไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
21	5 ส.ค. 51	7730-003-0003-10/51(ง)	ทีวี ขนาด 21"	ไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120
22	13 มี.ย. 51	7730-003-0003-7/51(ง)	ทีวี ขนาด 21"	ไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	120

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขพัสดุชำรุด	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
23	19 ก.ย. 52	5820-015-0008-2/52(ว)	วิทยุสื่อสาร	ไฟฟ้าและวิทยุ	3,540.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
24	20 ก.ย. 52	5820-015-0008-3/52(ว)	วิทยุสื่อสาร	ไฟฟ้าและวิทยุ	3,540.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
25	24 ก.ย. 52	5820-015-0008-1/52(ว)	วิทยุสื่อสาร	ไฟฟ้าและวิทยุ	3,540.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
26	25 มิ.ย. 55	5820-015-0008-5/55(ว)	วิทยุสื่อสาร lcom V8	ไฟฟ้าและวิทยุ	2,500.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
			ไฟฟ้าและวิทยุ 26 ชิ้น		33,750.00				รวม	1,920
<b>5. ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 1 ชิ้น</b>										
1	1 มิ.ย. 41	4330-005-0001-1/41	เครื่องสูบน้ำ ไดรฟ์ 2 นิ้ว ชนิดดูดโคลน	โรงงาน	4,500.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
			โรงงาน 1 ชิ้น		4,500.00				รวม	200
<b>6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32 รายการ 32 ชิ้น</b>										
1	7 26 ม.ค. 47	6530-001-2311-11/47	คลิปเด็กอ่อน	วิทยาศาสตร์การแพทย์	3,200.00			ชำรุด แตกหัก ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	8
2	10 21 มิ.ย. 49	6670-002-0002-1/49(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดยืน(ญี่ปุ่น)	วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,290.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
3	2 1 ก.ย. 52	6530-008-1111-9/52(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดเข็มแบบพกพา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,250.00			ชำรุด เครื่องแตก ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
4	3 1 ก.ย. 52	6530-008-1111-4/52(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบพกพา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,950.00			ชำรุด เครื่องแตก ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
5	4 1 ก.ย. 52	6530-008-1111-5/52(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบพกพา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,950.00			ชำรุด เครื่องแตก ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10

(ลงชื่อ) ดร.อ.ดร.ประจักษ์กรกรการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) นางอาน.....กรการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) วิฑูรย์กรการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)



บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.ป.ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมิน
6	1 ก.ย. 52	6530-008-1111-6/52(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบพกพา	หจก.คสท.สุโขทัย	1,950.00			ชำรุด เครื่องชั่งไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
7	1 ก.ย. 52	6530-008-1111-7/52(ว)	เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลแบบพกพา	หจก.คสท.สุโขทัย	1,950.00			ชำรุด เครื่องชั่งไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
8	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-10/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
9	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-11/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
10	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-12/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
11	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-13/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
12	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-14/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
13	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-15/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
14	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-16/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
15	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-17/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
16	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-18/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
17	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-19/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
18	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-20/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
19	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-21/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
20	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-22/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
21	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-23/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	หจก.คสท.สุโขทัย	3,625.00			มีตำหนิ เครื่องวัดความดันไม่ทำงาน	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัญญา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขพัสดุชำรุด	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
22	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-4/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
23	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-5/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
24	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-6/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
25	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-7/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
26	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-8/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
27	31 มี.ค. 49	7330-111-0005-9/49(ว)	เครื่องวัดความดัน แบบตั้งโต๊ะ	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,625.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
28	16 ก.ค. 52	7730-111-0005-24/52(จ)	เครื่องวัดความดันดิจิตอล Adapter	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,420.00			ชำรุด สายไฟขาด	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
29	9 ก.พ. 47	6515-069-2101-3/47	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดกระเป๋	อุปกรณ์ทางการแพทย์	700.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
30	1 พ.ค. 28	6530-010-0004-33/28	โต๊ะคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ทางการแพทย์	2,200.00			ชำรุด ขาหัก เป็นสนิม ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	5
31	18 ม.ค. 32	6530-027-0002	ถังล้างแผล สเตนเลส	อุปกรณ์ทางการแพทย์	3,000.00			ชำรุด หัก ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	10
32	1 ม.ค. 35	6530-014-0003-4/35	หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	อุปกรณ์ทางการแพทย์	4,500.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	5
			วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32 ชิ้น		99,860.00				รวม	308
7. ครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดจำนวน 143 รายการ 143 ชิ้น										
1	23 ก.พ. 53	7110-006-0016-7/53	เก้าอี้(อีสา)สีน้ำตาลเข้ม	สำนักงาน	800.00			พัสดุชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	5
2	25 ส.ค. 49	7110-004-0006-1/49(จ)	เก้าอี้กลมทำด้วยสแตนเลส	สำนักงาน	2,400.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	20
3	21 ก.ย. 44	7110-006-0022-5/44	เก้าอี้กลมหมุนปรับระดับได้ มีพนักพิง ขาทำด้วยโลหะ	สำนักงาน	700.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสียหายเนื่องจากการใช้งาน	5

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขพัสดุ	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดธุรกิจ	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
4	9 ธ.ค. 51	7110-006-0007-11/52	เก้าอี้ขาเตี้ยเหล็กแบบโค้งแป้นกลมสีแดง	สำนักงาน	380.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
5	9 ธ.ค. 51	7110-006-0007-13/52	เก้าอี้ขาเตี้ยเหล็กแบบโค้งแป้นกลมสีแดง	สำนักงาน	380.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
6	9 ธ.ค. 51	7110-006-0007-14/52	เก้าอี้ขาเตี้ยเหล็กแบบโค้งแป้นกลมสีแดง	สำนักงาน	380.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
7	16 พ.ย. 39	7110-013-0010-1/40	เก้าอี้โครงเหล็กแบบหมอนพิงและที่พิงชุดละ 2 ตัว	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
8	8 ธ.ค. 54	7110-006-0016-39/55(ว)	เก้าอี้ทรงเตี้ยติดได้ TMCL	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
9	1 พ.ค. 55	7110-006-0007-11/55	เก้าอี้ทรงเตี้ยมีล้อไม่มีเท้าแขน	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
10	4 พ.ค. 49	7110-006-0003-2/49(ว)	เก้าอี้ทรงเตี้ยหนึ่งมีล้อติดได้	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
11	4 พ.ค. 49	7110-006-0003-4/49(ว)	เก้าอี้ทรงเตี้ยหนึ่งมีล้อติดได้	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
12	3 มี.ค. 49	7110-006-0036-1/49	เก้าอี้ทรงสูงปรับโซคอ์ไฟได้	สำนักงาน	2,800.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
13	21 มี.ย. 53	7110-006-0003-8/53(ว)	เก้าอี้ทำงาน BK-01/A	สำนักงาน	2,100.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	5
14	16 พ.ย. 39	7110-006-0013-32/40	เก้าอี้นั่งพับพับขาของกรมราชทัณฑ์พิงเท้าแขน	สำนักงาน				ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
15	16 พ.ย. 39	7110-006-0013-36/40	เก้าอี้นั่งพับพับขาของกรมราชทัณฑ์พิงเท้าแขน	สำนักงาน				ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
16	16 พ.ย. 39	7110-006-0013-12/40	เก้าอี้นั่งพับพับขาของกรมราชทัณฑ์พิงเท้าแขน	สำนักงาน				ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
17	27 ธ.ค. 53	7110-006-0012-32/54(ว)	เก้าอี้บาร์เตี้ยมีพนักพิงมีล้อเลื่อน	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
18	27 ธ.ค. 53	7110-006-0012-33/54(ว)	เก้าอี้บาร์เตี้ยมีพนักพิงมีล้อเลื่อน	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10
19	27 ธ.ค. 53	7110-006-0012-34/54(ว)	เก้าอี้บาร์เตี้ยมีพนักพิงมีล้อเลื่อน	สำนักงาน	1,500.00			ชำรุด ขาหัก หัวแขนหัก ซ่อมไม่คุ้ม	ความเสียหาย ความเสียหาย	10

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวยายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....ผู้อำนวยการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)



บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ล  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.พัสดุ	หมายเลขพัสดุ	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
36	17 ม.ค. 48	7110-003-0001-169/48	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงเท้าแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
37	4 ธ.ค. 46	7110-003-0001-133/47	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงเท้าแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	580.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
38	18 มิ.ย. 47	7110-003-0001-156/47	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงเท้าแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ขาหัก สนิมมาก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
39	18 มิ.ย. 47	7110-003-0001-157/47	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงเท้าแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ขาหัก สนิมมาก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
40	1 ม.ค. 45	7110-002-0006-216/45	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงเท้าแขนและล้อเลื่อนหมุนได้	สำนักงาน	700.00			ชำรุด เบาะขาดไม่หักซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
41	16 มิ.ย. 51	7110-006-0007-1/51(จ)	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงไม่มีเท้าแขน	สำนักงาน	900.00			ชำรุด ขาหัก สนิมมาก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
42	17 เม.ย. 46	7110-003-0001-126/46	เก้าอี้บุวมมีพนักพิงหมุนได้	สำนักงาน	550.00			ชำรุด ขาหัก พนักเบาะหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
43	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-126/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
44	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-127/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
45	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-128/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
46	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-129/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
47	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-130/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
48	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-131/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
49	1 ก.พ. 43	7110-006-0033-132/43	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	60.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
50	17 ม.ค. 48	7110-006-0033-180/48	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	120.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
51	8 ก.ค. 48	7110-006-0033-232/48	เก้าอี้พลาستيك	สำนักงาน	150.00			ชำรุด พนักพิง ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3

(ลงชื่อ) ดร.วิมลพรรณ ประชานุกรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) วิมลพรรณ ธุรการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)



บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็นคณะกรรมการ	ราคาประเมิน (ขั้นต่ำบาท)
68	8 ก.ค. 48	7110-006-0033-249/48	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน	150.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
69	17 ม.ค. 48	7110-006-0033-185/48	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน	120.00			ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
70	17 ม.ค. 48	7110-006-0033-190/48	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน				ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
71	17 ม.ค. 48	7110-006-0033-192/48	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน				ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
72	17 ม.ค. 48	7110-006-0033-193/48	เก้าอี้พลาสติก	สำนักงาน				ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
73	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-77/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
74	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-198/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
75	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-206/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
76	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-208/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
77	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-209/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
78	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-215/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
79	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-225/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
80	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-78/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
81	25 เม.ย. 54	7110-006-0033-80/54(ว)	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง สีฟ้า	สำนักงาน	240.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	3
82	25 ธ.ค. 40	7110-006-0030-4/41	เก้าอี้รับแขกแบบบุวม	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
83	15 ธ.ค. 40	7110-006-0030-1/41	เก้าอี้รับแขกแบบบุวม	สำนักงาน	3,900.00			ชำรุด เบาะขาดไม่มีที่ซ่อม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-สถ  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ขนาด และลักษณะ และลักษณะ	หมวดหมู่	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
84	20 ธ.ค. 40	7110-006-0030-2/41	เก้าอี้รับแขกแบบปูนวม	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด เบาะขาดไม้หักซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
85	20 ธ.ค. 40	7110-006-0030-3/41	เก้าอี้รับแขกแบบปูนวม	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด เบาะขาดไม้หักซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
86	20 ธ.ค. 40	7110-006-0030-5/41	เก้าอี้รับแขกแบบปูนวม	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด เบาะขาดไม้หักซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
87	17 ก.ย. 45	7110-006-0030-6/45	เก้าอี้รับแขกแบบปูนวม	สำนักงาน	700.00			ชำรุด เบาะขาดไม้หักซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
88	24 พ.ย. 47	7110-006-0017-53/48	เก้าอี้สี่เหลี่ยม ขาคู่ ขาเหล็กคู่ พื้นเพเบอร์	สำนักงาน	120.00			ชำรุด ขาหัก ซ่อมไม่ได้	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	10
89	4 มี.ค. 39	7420-001-0010-2/39	เครื่องคำนวณเลข แบบ 10 หลัก ยี่ห้อคาลิโอ	สำนักงาน	400.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
90	21 มี.ย. 37	7420-001-0008-8/37	เครื่องคิดเลข	สำนักงาน	800.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
91	21 มี.ย. 37	7420-001-0008-6/37	เครื่องคิดเลข	สำนักงาน	800.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
92	21 มี.ย. 37	7420-001-0008-7/37	เครื่องคิดเลข	สำนักงาน	800.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
93	6 ก.พ. 40	7420-001-0002-8/40	เครื่องคิดเลขชนิดมีจอและกระดาษ	สำนักงาน	600.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
94	15 ม.ค. 45	4120-001-7/45	เครื่องปรับอากาศ	สำนักงาน จากสำรวจ				ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	300
95	23 ส.ค. 48	7110-001-0008-11/48	ตู้เก็บเอกสารแบบไม้	สำนักงาน	1,350.00			ชำรุด ไม้หัก เปื้อนซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	200
96	8 เม.ย. 35	7320-006-0002-1/35	ตู้เคาเตอร์อคูมิเนียมทำด้วยอคูมิเนียม	สำนักงาน	1,200.00			ชำรุด ไม้หัก เปื้อนซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
97	15 มี.ค. 39	7110-001-0007-1/39	ตู้โตรองอคูมิเนียม	สำนักงาน	2,700.00			ชำรุด ไม้หัก เปื้อนซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
98	28 ต.ค. 46	7125-003-0001-9/47	ตู้วางทีวี	สำนักงาน	3,000.00			ชำรุด ไม้หัก เปื้อนซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
99	23 ต.ค. 53	7310-009-0003-2/53	เตาไมโครเวฟ	สำนักงาน	3,500.00			ชำรุด บอร์ดมอเตอร์ชำรุด ซ่อมคุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	60

(ลงชื่อ) ดร.อรรถพร อัครมณฑล  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) สมพงษ์.....กรรมการ  
(นางสาวยายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) วิฑูรย์.....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)



บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลกล

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพวัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมิน
100	100 21 ต.ค. 53	7310-009-0003-1/53	เตาไมโครเวฟ	สำนักงาน	3,500.00			ชำรุด บอร์ดมอเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	60
101	101 8 เม.ย. 51	7105-003-0001-1/51(ง)	เตียงนอนพร้อมที่นอนและหมอน	สำนักงาน	1,600.00			ชำรุด เฟอร์นิเจอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
102	102 8 เม.ย. 51	7105-003-0001-2/51(ง)	เตียงนอนพร้อมที่นอนและหมอน	สำนักงาน	1,600.00			ชำรุด เฟอร์นิเจอร์ชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
103	103 23 ก.ค. 36	7110-007-0002-7/36	โต๊ะทำงาน แบบไม้	สำนักงาน	1,900.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
104	104 19 เม.ย. 42	7110-007-0002-33/42	โต๊ะทำงาน แบบไม้	สำนักงาน	2,200.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
105	105 1 พ.ค. 38	7110-007-0001-8/38	โต๊ะทำงานแบบไม้	สำนักงาน	1,100.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
106	106 13 มิ.ค. 40	7110-007-0001-10/40	โต๊ะทำงานแบบไม้	สำนักงาน	1,100.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
107	107 2 มิ.ย. 37	7110-007-0022-3/37	โต๊ะทำงาน	สำนักงาน	2,500.59			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
108	108 24 ก.พ. 40	7110-007-0029-1/40	โต๊ะไม้ขาพับไม่ได้	สำนักงาน	2,300.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
109	109 13 ก.พ. 39	7740-011-0002-65/40	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	สำนักงาน	570.00			ชำรุด ไม้หัก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
110	110 30 ก.ย. 45	7110-021-0001-41/45	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด ไม้เบี้ยวมาก ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
111	111 13 มิ.ย. 44	7125-003-0001-2/44	ทีวี	สำนักงาน	3,500.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	50
112	112 1 ม.ค. 46	5805-001-0002-50/46	โทรศัพท์แบบกด	สำนักงาน	570.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
113	113 28 พ.ย. 46	5805-001-0004-17/47	โทรศัพท์แบบกด	สำนักงาน	1,790.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
114	114 28 พ.ย. 47	5805-001-0002-33/47	โทรศัพท์แบบกด	สำนักงาน	570.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
115	115 10 มิ.ค. 42	5805-001-0004-3/42	โทรศัพท์แบบกดไร้สาย	สำนักงาน	2,750.00			ชำรุด ชดสไตท์ใหม่ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอังฉา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ด.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขพัสดุชำรุด	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	หมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
116	116 28 พ.ย. 46	5805-001-0004-18/47	โทรศัพท์แบบกดรับสาย	สำนักงาน	1,790.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
117	117 24 ส.ค. 52	5805-001-52	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	999.00			ชำรุด บอร์ดชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
118	118 28 พ.ค. 52	5805-001-0001-4/52(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	990.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
119	119 28 ก.ค. 52	5805-001-0001-10/52(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	999.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
120	120 28 ก.ค. 52	5805-001-0001-9/52(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	999.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
121	121 22 พ.ค. 49	5805-001-0001-1/49(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	990.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
122	122 21 ส.ค. 49	5805-001-0001-2/49(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	1,290.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
123	123 21 ก.ค. 54	5805-001-0002-36/54(ว)	โทรศัพท์ไร้สาย	สำนักงาน	430.00			ชำรุด บอร์ดเสื่อม ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	5
124	124 20 ก.ย. 42	4140-001-0003-1/42	พัดลม	สำนักงาน	1,350.00			ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
125	125 9 พ.ย. 43	4140-001-0003-24/44	พัดลม	สำนักงาน	750.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ แบตเตอรี่หมด ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
126	126 15 มี.ค. 39	4140-001-0001-1/39	พัดลม	สำนักงาน	1,900.00			ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
127	127 21 มิ.ย. 49	4140-001-0001-12/49(ว)	พัดลมโครเจอร์ 16 นิ้ว	สำนักงาน	1,550.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
128	128 10 ก.ค. 55	4140-001-0001-27/55(ว)	พัดลมโครเจอร์ 16 นิ้ว มิติซูบิชิ	สำนักงาน	1,800.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
129	129 28 พ.ค. 51	4140-001-0001-15/51(ว)	พัดลมโครเจอร์ขนาด 16 นิ้ว	สำนักงาน	1,850.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
130	130 28 ก.พ. 46	4140-002-0002-14/46	พัดลมดูดอากาศ	สำนักงาน	1,100.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
131	131 28 ก.พ. 46	4140-002-0002-15/46	พัดลมดูดอากาศ	สำนักงาน	1,100.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20
132	132 30 ธ.ค. 46	4140-002-0002-28/47	พัดลมดูดอากาศ	สำนักงาน	700.00			ชำรุด 65 มอเตอร์ไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน	20

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ

(นางอังฉนา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ เวทมาพะ)

บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-สก  
จำนวนรวม 416 รายการ (รวม 416 ชิ้น)

ลำดับ	ว.ค.บ.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะหมวดครุภัณฑ์	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพวัสดุชำรุด	ความเห็น	ราคาประเมิน
133	10 มี.ค. 42	4140-001-0001-22/42	พัดลมตั้งพื้น	1,800.00			ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
134	29 มี.ค. 42	4140-001-0001-23/42	พัดลมตั้งพื้น	2,000.00			ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
135	29 เม.ย. 42	4140-001-0001-62/42	พัดลมตั้งพื้น	2,000.00			ชำรุด ขดลวดไหม้ ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
136	24 มี.ค. 43	4140-001-0001-30/43	พัดลมตั้งพื้น	1,900.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
137	12 พ.ย. 46	4140-001-0001-49/47	พัดลมตั้งพื้น	1,550.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
138	12 พ.ค. 48	4140-001-0001-65/48	พัดลมตั้งพื้น	1,400.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
139	21 ส.ค. 44	4140-001-0001-37/44	พัดลมตั้งพื้น	1,690.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
140	29 เม.ย. 46	4140-001-0001-44/46	พัดลมตั้งพื้น	450.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
141	13 ก.ค. 49	4140-001-0001-18/49(ง)	พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว	1,800.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
142	11 มี.ย. 53	4140-001-0001-52/53	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16"	2,000.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	30
143	17 พ.ค. 48	4140-001-0001-70/48	พัดลมติดผนัง	1,550.00			ชำรุด มอเตอร์ไหม้ซ่อมไม่คุ้ม	คืนสภาพเนื่องจากการใช้งาน	15
			สำนักงาน 143 ชิ้น	139,977.59					
			รวม	383,847.59				รวมราคาประเมิน	5,800

รวมทรัพย์สิน นอกเหนือบัญชีค่าเสื่อม ชำรุดจำนวน 246 รายการ รวม 246 ชิ้น ราคาที่ซื้อมาเป็นเงิน

ราคาที่ซื้อมาเป็นเงิน 383,847.59 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวยายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลสุโขทัย-ลก

จำนวนรวม 416 รายการ ( รวม 416 ชิ้น )

ลำดับ	ว.ด.ป.ที่ได้รับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ ยี่ห้อ ขนาด และลักษณะ	หมวดบัญชี	ราคาซื้อ	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี	สภาพพัสดุชำรุด	ความเสียหาย	ราคาประเมินขั้นต่ำ(บาท)
<p>คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้พิจารณาสภาพของพัสดุแต่ละรายการแล้ว ปรากฏว่าเป็นทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือใช้งานนานเป็นที่สุดที่หมดความจำเป็น ไม่สามารถใช้ในการราชการได้อีก หรือหากซ่อมบำรุงก็จะเสียค่าใช้จ่ายมาก ไม่คุ้มค่า</p> <p>รวมทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพทั้งสิ้น จำนวน 416 รายการ รวม 416 ชิ้น</p> <p>ราคาที่ซื้อมาเป็นเงินรวม 17,525,253.87 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าพันสองร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)</p> <p>มีราคาประเมินทรัพย์สิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,330.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)</p> <p>(ทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณ ชำรุด รวม 2 รายการ มีราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,700.00 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)</p> <p>และทรัพย์สินที่ได้มาจากงบอื่นๆ ชำรุด รวม 414 รายการ มีราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นเงิน 49,630.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)</p>										

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นางอัจฉรา เอกธีรมงคล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวสายฝน อินทะจักร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรกฤษณ์ เวทมาหะ)