



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. ๓๙๒๖.๓๙๒๗

ที่ นธ ๐๐๓๓.๒๐๔/๐๘๓ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุ จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม -
มีนาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย ต่อไป

(นางสาวพูนยดา บินคอเลาะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายสุวิทย์ จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ/อนุมัติ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 2)

รายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงพยาบาลสุโขทัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

| ลำดับ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ | เป็นไปตาม แผน(✓) | ไม่เป็นไปตาม แผน(✓) | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| | | | จัดหาโดยวิธี คัดเลือก | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 1 | เครื่องรักษาโรคไตด้วยแสงเลเซอร์แบบพกพา | 1 เครื่อง | คัดเลือก | 14 พ.ย. 65 | 3,498,000.00 | ✓ | | |
| 2 | เครื่องฟอกไตแบบพิเศษ | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | 3 พ.ย. 65 | 860,000.00 | ✓ | | |
| 3 | อาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัด ชายแดนใต้) | 1 หลัง | คัดเลือก | - | 331,276,000.00 | ✓ | | |
| 4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน | 1 ระบบ | คัดเลือก | - | 32,500,000.00 | ✓ | | |

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพुरुยดา บินดอละาะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....ผู้รับผิดชอบ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย